



# CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

## PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE N°

CERTIFICATO N°

**P 329**

COMPANY

AZIENDA

**GLOBAL CASTINGS PVT. LTD**

1 Sardar Sankar Road Kolkata 700026 West Bengal India

PRODUCTION UNIT

UNITA' PRODUTTIVA

Mouza Mirzapur/Kamnara, Dewandighi Palitpur Road, Burdwan 713102 India

SCOPE OF THE CERTIFICATE

OGGETTO DEL CERTIFICATO

**GULLY TOPS AND MANHOLE TOPS FOR VEHICULAR AND  
PEDESTRIAN AREAS**

*Dispositivi di coronamento e chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli*

REFERENCE STANDARDS

NORME DI RIFERIMENTO

**EN 124-1:2015, EN 124-2:2015**

CERTIFICATION SYSTEM

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229  
*Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229*

Particular rules for gully tops and manhole tops - CP DOC 243  
*Regolamento particolare per dispositivi di coronamento e chiusura – CP DOC 243*

Instructions for the application of the EN 124:2015 - UNI/TR 11671:2017  
*Indicazioni per l'applicazione della serie EN 124:2015 – UNI/TR 11671:2017*

PRODUCTS

PRODOTTI

**The list of the certified products is annexed to this certificate**

*L'elenco dei prodotti oggetto della Certificazione è allegato al presente certificato*

First Issue

*Prima Emissione*

**28/07/2020**

Current Issue


*Emissione Corrente*

**10/05/2023**

Expiry Date

*Scadenza*

**31/12/2023**

  
THE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER  
MR. LORENZO ORSENIKO



## Annex to the certificate P 329 del 10/05/2023

*Allegato al Certificato di Prodotto P 329 of 10/05/2023*

<b>FAMILY</b> <i>famiglia</i>	<b>CODE</b> <i>codice</i>	<b>DESIGNATION</b> <i>designazione</i>	<b>CLASS</b> <i>classe</i>
<b>SOLID TOP B125</b>	D-16 B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 445 – W – RP	B125
	GCPL-612	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 200 – F – RP	B125
	GCPL-613	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 300 – F – RP	B125
	GCPL-614	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 400 – F – RP	B125
	GCPL-615	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 500 – F – RP	B125
	GCPL-616	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 600 – F – RP	B125
	GCPL-617	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 800 – F – RP	B125
<b>REGARD À CADRE CARRÉ APPARENT</b>	T6C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 424 – W – RP	B125
	T7C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 495 – W – RP	B125
	T8C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 606 – W – RP	B125
<b>REGARD À CADRE ROND</b>	TR6C v2	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 540 – W – RP	B125
	TR8C / TR8CTROU	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 600 – W – RP	B125
<b>REGARD HYDRAULIQUE À CADRE CARRÉ</b>	H6C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 500 – W – RP	B125
	H7C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 600 – W – RP	B125
	H8C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 700 – W – RP	B125
	H9C B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/2 – 770 – W – RP	B125
<b>ENSEMBLE L0T B125</b>	PIL B125 L0T	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/3 – 248 – W – RP	B125
<b>TRAPPE B125 OPTIMAX</b>	PIL1TB125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/3 – 421 – W – RP	B125
	PIL2TB125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/3 – 421 – W – RP	B125
	PIL3TB125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/3 – 532 – W – RP	B125
	PIL4TB125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/3 – 532 – W – RP	B125
	PIL4TDEMI B125	Manhole Top EN 124-2 – B125 – 2/3 – 532 – W – RP	B125
<b>SOLID TOP C250</b>	D-16 C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 450 – W – RP	C250
	D-17 C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 485 – W – RP	C250
	GCPL-618	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 201 – W – RP	C250
	GCPL-619	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 301 – W – RP	C250
	GCPL-620	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 400 – W – RP	C250
	GCPL-621	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 500 – W – RP	C250
	GCPL-622	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 600 – W – RP	C250
	GCPL-623	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 800 – W – RP	C250
	TI3S138013V	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 136 – W – RP	C250
<b>REGARD HYDRAULIQUE</b>	H3C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 220 – W – RP	C250
	H4C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 305 – W – RP	C250
	H5C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 400 – W – RP	C250
	H6C C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 500 – W – RP	C250
	H7C C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 600 – W – RP	C250
	H8C C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 700 – W – RP	C250



**Annex to the certificate P 329 del 10/05/2023**  
*Allegato al Certificato di Prodotto P 329 of 10/05/2023*

<b>FAMILY</b> <i>famiglia</i>	<b>CODE</b> <i>codice</i>	<b>DESIGNATION</b> <i>designazione</i>	<b>CLASS</b> <i>classe</i>
<b>TRAPPE C250 OPTIMAX</b>	PIL1TC250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/3 – 421 – W – RP	C250
	PIL2TC250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/3 – 421 – W – RP	C250
	PIL3TC250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/3 – 532 – W – RP	C250
	PIL4TC250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/3 – 532 – W – RP	C250
	PIL4TDEMI C250	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/3 – 532 – W – RP	C250
<b>TOP</b>	TOP200C	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 201 – W – RP	C250
	TOP700C	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 700 – W – RP	C250
	TOP800C	Manhole Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 800 – W – RP	C250
<b>SOLID TOP D400</b>	D-15 D400	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 330 – W – RP	D400
	D-16 D400	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 435 – W – RP	D400
	D-18 D400	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 582 – F – RP	D400
	GCPL-624	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 270 – F – RP	D400
	GCPL-625	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 370 – F – RP	D400
	GCPL-626	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 470 – F – RP	D400
	GCPL-627	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 570 – F – RP	D400
	GCPL-628	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 770 – F – RP	D400
	GCPL-360	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 400 – F – RP	D400
	TI4S060060V	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 600 – F – RP	D400
<b>ROUND COVER</b>	D-90	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	R-100-SB	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	R-100-SB-R2	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	R-100-SB-R3	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	GCPL-319	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 570 – F – RP	D400
	GCPL-162	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 600 – F – RP	D400
	GCPL-434	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	GCPL-536	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 604 – F – RP	D400
	GCPL-343	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 602 – F – RP	D400
	GCPL-344	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 602 – F – RP	D400
	GCPL-454B	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 605 – F – RP	D400
	ARTICLE 3237651	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 600 – F – RP	D400
	GCPL-606-A	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 600 – F – RP	D400
<b>TOP</b>	TOP700D	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 700 – W – RP	D400
	TOP800D	Manhole Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 800 – W – RP	D400



**Annex to the certificate P 329 del 10/05/2023**  
*Allegato al Certificato di Prodotto P 329 of 10/05/2023*

<b>FAMILY</b> <i>famiglia</i>	<b>CODE</b> <i>codice</i>	<b>DESIGNATION</b> <i>designazione</i>	<b>CLASS</b> <i>classe</i>
<b>CONCAVE GRATING</b>	GCPL-421	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 270 – F – RP	C250
	GCPL-348	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 370 – F – RP	C250
	GCPL-422	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 470 – F – RP	C250
	GCPL-423	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 570 – F – RP	C250
	GCPL-604-A	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 480 – F – RP	C250
<b>GRATING</b>	D-3B C250	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 248 – F – RP	C250
	B-19D C250	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 278 – F – RP	C250
	D-20AV	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 165 – F – RP	C250
	D-3AV	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 216 – F – RP	C250
	D-12 A C250	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 350 – F – RP	C250
<b>GRILLE CARRE' PLATE GRPARK</b>	GRPARK2 400	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 304 – W – RP	C250
	GRPARK2 500	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 400 – W – RP	C250
	GRPARK2 600	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 500 – W – RP	C250
	GRPARK2 800	Gully Top EN 124-2 – C250 – 2/2 – 750 – W – RP	C250
<b>CONCAVE GRATING D400</b>	GCPL-605-A	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 480 – F – RP	D400
<b>GRATING</b>	GCPL-369	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 350 – F – RP	D400
	GCPL-370	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 450 – F – RP	D400
	GCPL-371	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 550 – F – RP	D400
	GCPL-349	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 772 – F – RP	D400
	GCPL-444	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
<b>CHANNEL GRATING</b>	GCPL-357	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 246 – F – RP	D400
	GCPL-358	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 346 – F – RP	D400
	GCPL-359	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 446 – F – RP	D400
	GCPL-488	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 546 – F – RP	D400
<b>GRATE/COVER</b>	GCPL-440	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 500 – F – RP	D400
<b>ROUND GRATING</b>	D-80	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	D-81	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 580 – F – RP	D400
	ARTICLE 3237652	Gully Top EN 124-2 – D400 – 2/2 – 600 – F – RP	D400